

Mini tronçonneuse




<u>Diamètre (du disque)</u> 7,5 3"	<u>Consommation (l/min)</u> 113	<u>Puissance (CV - W)</u> 0,5 CV - 370 W	<u>Vitesse de rotation (tr/min)</u> 20 000
<u>Filetage femelle BSPT</u> R 1/4	<u>Niveau sonore (dB(A))</u> 87	<u>Poids (kg)</u> 0,84	<u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar
<u>Applications</u> Travaux de tronçonnage	<u>Point fort</u> Confort et sécurité d'utilisation	<u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Description

Référence	Diamètre (du disque)	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
-----------	----------------------	----------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------

TCS 20000	7,5 3"	113	0,5 CV - 370 W	20 000	R 1/4	87	0,84
--------------	--------	-----	-------------------	--------	-------	----	------



Dimensions

Référence	A mm	B mm
TCS 20000	180	90