

## Brosseuse pneumatique - En coffret



**Diamètre (disque (mm)  
- (inch))**

10 - 3/8"

**Conso d'air (l/min)**

110

**Puissance (CV - W)**

0,5 CV - 370 W

**Vitesse de rotation  
(tr/min)**

3500

**Filetage femelle BSPT**

R 1/4

**Poids (kg)**

1

**Pression max  
d'utilisation**

6,2 bar


**Raccordement**

Livré avec 3 embouts : ISO  
6150 B; European 7,4 mm;  
ARO 210

### Description

| Référence | Diamètre<br>(disque<br>(mm) -<br>(inch)) | Conso d'air<br>(l/min) | Puissance<br>(CV - W) | Vitesse de<br>rotation<br>(tr/min) | Filetage<br>femelle<br>BSPT | Poids (kg) |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|
|           | 10 - 3/8"                                | 110                    | 0,5 CV - 370 W        | 3500                               | R 1/4                       | 1          |

|                      |           |     |                   |      |       |   |
|----------------------|-----------|-----|-------------------|------|-------|---|
| <b>TMB<br/>3500K</b> | 10 - 3/8" | 110 | 0,5 CV - 370<br>W | 3500 | R 1/4 | 1 |
|----------------------|-----------|-----|-------------------|------|-------|---|



### Dimensions

| Référence        | A mm | B mm |
|------------------|------|------|
| <b>TMB 3500K</b> | 265  | 108  |