

Tube polyamide en touret de 1000 m (unité de vente = 1 touret)



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 2,7 x 4	<u>Rayon de courbure mini (mm)</u> 30	<u>Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar)</u> 15	<u>Couleur</u> Bleu
<u>Température</u> -20°C à + 80°C	<u>Matière</u> Polyamide PA 12	<u>Point fort</u> Excellente mémoire de forme Très bonne résistance chimique	

Description				
Référence	Ø int./ext. (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Pression max d'utilisation (à 20°C (bar)	Couleur

PAMBE 27041000	2,7 x 4	30	15	Bleu
PAMCL 27041000	2,7 x 4	30	15	Translucide
PAMYW 27041000	2,7 x 4	30	15	Jaune
PAMBK 27041000	2,7 x 4	30	15	Noir
PAMRD 27041000	2,7 x 4	30	15	Rouge
PAMGN 27041000	2,7 x 4	30	15	Vert
PAMBE 04061000	4 x 6	35	27	Bleu
PAMCL 04061000	4 x 6	35	27	Translucide
PAMYW 04061000	4 x 6	35	27	Jaune
PAMBK 04061000	4 x 6	35	27	Noir
PAMRD 04061000	4 x 6	35	27	Rouge
PAMGN 04061000	4 x 6	35	27	Vert

