

## PPS1 SEAL - Kit joints NBR



|                                                 |                                            |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b><u>Pour raccord Ø (mm)</u></b><br>16         | <b><u>Quantité</u></b><br>10               | <b><u>Technologie</u></b><br>PPS Grip Concept       | <b><u>Pression d'utilisation</u></b><br>0 à 16 bar |
| <b><u>Vide</u></b><br>-0.98 bar (98% vide)      | <b><u>Température</u></b><br>-20°C à +80°C | <b><u>Matière</u></b><br>Tube et raccords aluminium | <b><u>Point fort</u></b><br>Système évolutif       |
| <b><u>Conforme aux normes</u></b><br>DESP REACH |                                            |                                                     |                                                    |

| Description        |                     |          |
|--------------------|---------------------|----------|
| Référence          | Pour raccord Ø (mm) | Quantité |
| <b>PPS1 SEAL16</b> | 16                  | 10       |
| <b>PPS1 SEAL20</b> | 20                  | 10       |
| <b>PPS1 SEAL25</b> | 25                  | 10       |
| <b>PPS1 SEAL32</b> | 32                  | 10       |
| <b>PPS1 SEAL40</b> | 40                  | 5        |
| <b>PPS1 SEAL50</b> | 50                  | 5        |

| Référence           | Pour raccord Ø (mm) | Quantité |
|---------------------|---------------------|----------|
| <b>PPS1 SEAL63</b>  | 63                  | 2        |
| <b>PPS1 SEAL80</b>  | 80                  | 2        |
| <b>PPS1 SEAL100</b> | 100                 | 1        |
| <b>PPS1 SEAL160</b> | 160                 | 1        |

