

## **Ensemble de soufflage avec soufflette 27102, spiralé et raccord rapide de sécurité**



Description					
Référence	Ø int./ext. (mm)	Raccord	Profil	Buse	Longueur Maxi (m)
<b>BGK PISBM54</b>	5 x 8	ISI 06	ISO 6150B	MTL	4
<b>BGK PISBM66</b>	6,5 x 10	ISI 06	ISO 6150B	MTL	6
<b>BGK PISBM68</b>	6,5 x 10	ISI 06	ISO 6150B	MTL	8
<b>BGK PCSBM54</b>	5 x 8	CSI 06	ISO 6150C	MTL	4
<b>BGK PCSBM66</b>	6,5 x 10	CSI 06	ISO 6150C	MTL	6
<b>BGK PCSBM68</b>	6,5 x 10	CSI 06	ISO 6150C	MTL	8
<b>BGK PESBM54</b>	5 x 8	ESI 07	EUROPEAN	MTL	4
<b>BGK PESBM66</b>	6,5 x 10	ESI 07	EUROPEAN	MTL	6
<b>BGK PESBM68</b>	6,5 x 10	ESI 07	EUROPEAN	MTL	8
<b>BGK PASBM54</b>	5 x 8	ASI 06	ARO 210	MTL	4
<b>BGK PASBM66</b>	6,5 x 10	ASI 06	ARO 210	MTL	6
<b>BGK PASBM68</b>	6,5 x 10	ASI 06	ARO 210	MTL	8

