


## Colliers à vis ajourée - Bande de 9 mm



<u>Ø min./max. (mm)</u> 10 - 16	<u>Serrage vis (Nm)</u> 3	<u>Largeur de bande (mm)</u> 9	<u>Conditionnement (Boîte carton)</u> 100
<u>Matière</u> Acier zingué traité			

Description				
Référence	Ø min./max. (mm)	Serrage vis (Nm)	Largeur de bande (mm)	Conditionnement (Boîte carton)
<b>PBJ9 1016</b>	10 - 16	3	9	100
<b>PBJ9 1222</b>	14 - 24	3	9	100
<b>PBJ9 1627</b>	18 - 28	3	9	50
<b>PBJ9 2335</b>	24 - 36	3	9	50
<b>PBJ9 3045</b>	25 - 45	3	9	25

Référence	Ø min./max. (mm)	Serrage vis (Nm)	Largeur de bande (mm)	Conditionnement (Boîte carton)
<b>PBJ9 3250</b>	32 - 52	3	9	25
<b>PBJ9 5070</b>	47 - 67	4	9	25
<b>PBJ9 7090</b>	77 - 97	4	9	10



### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>PBJ9 1016</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 1222</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 1627</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 2335</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 3045</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 3250</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 5070</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 7090</b>	18	0.7	8.7	12