

Kit complet pour fût d'huile de 50 à 60 litres



Composition

Ensemble complet composé de : - 1 pompe pour fût de 50/60 litres - longueur tube : 730 mm - 1 poignée de distribution d'huile - 1 tuyau caoutchouc 5 m, pression 100 bar

Technologie

Piston double effet

Pression d'utilisation

3 à 7 bar

Pression de sortie

28 bar (pour pression air 7 bar)

Débit

20 l/min (pour pression air 6 bar)

Filetage femelle BSPP

Entrée d'air : G 1/4

Rapport de compression


4:1

Filetage mâle BSPP

Sortie d'huile : G 1/2

Description

Référence	Composition
EPH KR60	Ensemble complet composé de : - 1 pompe pour fût de 50/60 litres - longueur tube : 730 mm - 1 poignée de distribution d'huile - 1 tuyau caoutchouc 5 m, pression 100 bar
EPH KRF60	Kit complet EPH KR60 pour fût d'huile 50/60 litres avec FRL
EPH KRFC60	Kit complet EPH KR60 pour fût d'huile 50/60 litres avec FRL et chariot de transport



Dimensions

Référence	A mm	B mm
EPH KR60	1000	730
EPH KRF60	1000	730
EPH KRFC60	1000	730