


Filtration charbon actif MFC



| | | | |
|---|---|--|--|
| Filetage femelle (BSPP) G 1/4 | Débit (en m³/h à 7 bar) 34 | Référence de la cartouche de recharge MFCC 301 | Pression max d'utilisation 16 bar 16 bar, 11 bar de G 1 1/2 à G3 |
| Température +1°C à +66°C | Matière Corps et cuve en aluminium | Filtration Filtration charbon actif | |

| Description | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Référence | Filetage femelle (BSPP) | Débit (en m ³ /h à 7 bar) | Référence de la cartouche de recharge |
| MFC 301 | G 1/4 | 34 | MFCC 301 |
| MFC 302 | G 3/8 | 59 | MFCC 302 |

| Référence | Filetage femelle (BSPP) | Débit (en m ³ /h à 7 bar) | Référence de la cartouche de recharge |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| MFC 303 | G 1/2 | 85 | MFCC 303 |
| MFC 304 | G 3/4 | 127 | MFCC 304 |
| MFC 305 | G 3/4 | 175 | MFCC 305 |
| MFC 306 | G 1 | 267 | MFCC 306 |
| MFC 307 | G 1 1/2 | 437 | MFCC 307 |
| MFC 308 | G 1 1/2 | 612 | MFCC 308 |
| MFC 309 | G 2 | 681 | MFCC 309 |
| MFC 310 | G 2 1/2 | 993 | MFCC 310 |
| MFC 311 | G 2 1/2 | 1317 | MFCC 311 |
| MFC 312 | G 2 1/2 | 1750 | MFCC 312 |
| MFC 313 | G 3 | 2039 | MFCC 313 |
| MFC 314 | G 3 | 2549 | MFCC 314 |



Dimensions

| Référence | A mm | B mm | C mm | D mm |
|----------------|-------|-------|-------|------|
| MFC 301 | 113.6 | 205.5 | 171.4 | 76 |
| MFC 302 | 113.6 | 205.5 | 171.4 | 76 |
| MFC 303 | 113.6 | 252 | 216.4 | 76 |
| MFC 304 | 132 | 262.1 | 219.8 | 76 |
| MFC 305 | 132 | 262.1 | 219.8 | 76 |
| MFC 306 | 132 | 326.1 | 238.8 | 76 |
| MFC 307 | 200 | 336.7 | 276.1 | 76 |
| MFC 308 | 200 | 433.7 | 373.1 | 76 |
| MFC 309 | 200 | 566 | 505.4 | 76 |
| MFC 310 | 230.8 | 634.4 | 550 | 76 |

| Référence | A mm | B mm | C mm | D mm |
|----------------|-------|--------|--------|------|
| MFC 311 | 230.8 | 634.4 | 550 | 76 |
| MFC 312 | 230.8 | 634.4 | 550 | 76 |
| MFC 313 | 230.8 | 817.1 | 732.7 | 76 |
| MFC 314 | 230.8 | 1085.1 | 1000.7 | 76 |