

## Tube polyuréthane base ether en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)



<p><u>Ø int./ext. (mm)</u> 2,5 x 4</p>	<p><u>Rayon de courbure mini (mm)</u> 12</p>	<p><u>Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar)</u> 10</p>	<p><u>Couleur</u> Noir</p>
<p><u>Température</u> -20°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u> Polyuréthane</p>	<p><u>Applications</u> Transport d'air dans des encombrements réduits</p>	<p><u>Point fort</u> Aptitude au contact alimentaire (FDA) – Uniquement pour les tubes blancs PHCR -</p>

### Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Pression max d'utilisation (à 20°C (bar)	Couleur
<b>PHBK M250425</b>	2,5 x 4	12	10	Noir
<b>PHBE M250425</b>	2,5 x 4	12	10	Bleu
<b>PHCR M250425</b>	2,5 x 4	12	10	Blanc
<b>PHBK M040625</b>	4 x 6	20	9	Noir
<b>PHBE M040625</b>	4 x 6	20	9	Bleu
<b>PHCR M040625</b>	4 x 6	20	9	Blanc
<b>PHBK M550825</b>	5,5 x 8	25	8,5	Noir
<b>PHBE M550825</b>	5,5 x 8	25	8,5	Bleu
<b>PHCR M550825</b>	5,5 x 8	25	8,5	Blanc
<b>PHBK M071025</b>	7 x 10	35	8,5	Noir
<b>PHBE M071025</b>	7 x 10	35	8,5	Bleu
<b>PHCR M071025</b>	7 x 10	35	8,5	Blanc
<b>PHBK M081225</b>	8 x 12	40	9	Noir
<b>PHBE M081225</b>	8 x 12	40	9	Bleu
<b>PHCR M081225</b>	8 x 12	40	9	Blanc
<b>PHCR M951425</b>	9,5 x 14	50	9	Blanc

