

Tube polyuréthane base ether en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)



<p><u>Ø int./ext. (mm)</u> 2,5 x 4</p>	<p><u>Rayon de courbure mini (mm)</u> 12</p>	<p><u>Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar)</u> 10</p>	<p><u>Couleur</u> Noir</p>
<p><u>Température</u> -20°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u> Polyuréthane</p>	<p><u>Applications</u> Transport d'air dans des encombrements réduits</p>	<p><u>Point fort</u> Aptitude au contact alimentaire (FDA) – Uniquement pour les tubes blancs PHCR -</p>

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Pression max d'utilisation (à 20°C (bar)	Couleur
PHBK M250425	2,5 x 4	12	10	Noir
PHBE M250425	2,5 x 4	12	10	Bleu
PHCR M250425	2,5 x 4	12	10	Blanc
PHBK M040625	4 x 6	20	9	Noir
PHBE M040625	4 x 6	20	9	Bleu
PHCR M040625	4 x 6	20	9	Blanc
PHBK M550825	5,5 x 8	25	8,5	Noir
PHBE M550825	5,5 x 8	25	8,5	Bleu
PHCR M550825	5,5 x 8	25	8,5	Blanc
PHBK M071025	7 x 10	35	8,5	Noir
PHBE M071025	7 x 10	35	8,5	Bleu
PHCR M071025	7 x 10	35	8,5	Blanc
PHBK M081225	8 x 12	40	9	Noir
PHBE M081225	8 x 12	40	9	Bleu
PHCR M081225	8 x 12	40	9	Blanc
PHCR M951425	9,5 x 14	50	9	Blanc

